Vos boissons préférées par simple pression d'un bouton





KEURIG® K-1500®

CAFETIÈRE POUR PETITES ENTREPRISES

DÉTAILS DU PRODUIT

Idéale pour les petites entreprises, la cafetière commerciale K-1500® est dotée d'une gamme complète de fonctions, incluant 4 formats de tasse (6, 8, 10 et 12 oz), et un bouton d'infusion INTENSE qui offre une expérience café au goût plus fort et corsé aux consommateurs finaux. Avec un réservoir d'eau de 96 oz, le remplissage et le nettoyage se font en un clin d'œil.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet d'obtenir du café, du thé et du chocolat chaud fraîchement infusés.
- La fonction d'arrêt automatique programmable permet d'économiser de l'énergie lorsque la cafetière n'est pas utilisée.
- Des voyants lumineux indiquent clairement lorsqu'il est temps d'ajouter de l'eau ou de détartrer la cafetière.
- Le réservoir d'eau chaude interne peut être entièrement vidangé pour faciliter le transport et le déplacement.
- Fabriquée selon des spécifications de qualité commerciale et approuvée par UL pour une utilisation commerciale.

LARGEUR • PROFONDEUR • HAUTEUR:

10,25 po L x 12,1 po P x 12,35 po H

CODE DE PRODUIT: 50-38114

Accessoires recommandés

(voir les pages 11 et 12 pour plus de détails)

- Boîte K-Cycle
- Carrousel pour capsules K-Cup® Keurig®
- Rangement pour capsules K-Cup® à 4 ou 8 compartiments
- Solution de détartrage Keurig®

Caractéristiques



Technologie Quiet Brew® Minimise le bruit lors de l'utilisation.



Grand réservoir de 96 oz Permet de préparer douze tasses de 8 oz avant de nécessiter un remplissage. Conçu pour un usage collectif, doté d'une poignée durable et facile à saisir.

Infusion intense



Augmente la durée pendant laquelle le café moulu est en contact avec l'eau, ce qui permet une meilleure extraction pour un goût plus fort et corsé.

Moteur d'infusion amélioré Contrôle de la température plus fiable et plus constant pour une expérience d'infusion optimisée.

Format d'infusion de 12 oz Offre un format d'infusion plus grand que les consommateurs recherchent.



